

sedute

UPPER

UPPER SpA
via Albertini, 20
60131 Ancona - ITALY
Tel. +39.071.213811 r.a.
Fax +39.071.2138010
www.upper.it
info@upper.it



UPPER[®]
COLLEZIONI D'ARREDO PER L'UFFICIO

sedute

Direzionale
Executive



Professionale
Professional



Operative
Operative



Comunità
Community



Riunioni
Meetings



Attesa
Waiting





TOP
MILLENNIUM
p.4



N TOP
p.6



FOCUS
p.8



LIGHT
p.10



N 7
p.14



N 5
p.16



N 1
p.18



N 3
p.20



N 2
p.22



N 4
p.23



ACCADEMIA
LIGHT
p.24



EASY
p.26



serie X
p.28



GRAY
p.38



GIPSY
p.40



QUADRA
p.42



PAPILLON
p.44



SERIE 700
p.45



TEOREMA
p.46



TIFFANY
p.48



CUBE
p.49



COMPLEMENTI
p.50

TOP MILLENNIUM





POGGIATESTA

Le dimensioni del poggiatesta consente ad NTOP di adattarsi alla taglia di ogni singolo.

GANCIO

Può venire utilizzato per appendere borse e giacche o per fissare la grucciona appendiabiti.

GRUCCIA APPENDIABITI

Viene fissata al gancio posto sul retro del traverso alto ed è asportabile.

POGGIARENI REGOLABILE (SISTEMA BREVETTATO)

Può essere posizionato liberamente lungo il montante verticale senza l'ausilio di bloccaggi meccanici e direttamente stando seduti, consentendo quindi di personalizzare l'appoggio dorsale in funzione della taglia, della conformazione anatomica e di movimenti e posture relativi alle specifiche situazioni di lavoro.

RETE DI SUPPORTO

Tesa tra due traversi orizzontali, viene tensionata e modellata tridimensionalmente dal cuscino poggia- reni per "copiare" e sostenere la colonna vertebra- le di ogni singolo utilizzatore.

BRACCIOLI REGOLABILI IN ALTEZZA

I braccioli possono assumere cinque diverse altez- ze per sostenere le braccia in ogni situazione per- mettendo di scaricare parte del carico che grava sulla colonna vertebrale.

BLOCCO-SBLOCCO DEL MOVIMENTO

Meccanica sincronizzazione ad "effetto punto" con disassamento sedile 100 mm. Cinque posizioni di bloccaggio con sistema "antiritorno" dello schienale.

REGOLAZIONE PROFONDITA' DELLA SEDUTA

REGOLAZIONE FORZA DEL MOVIMENTO

Permette di calibrare sul proprio peso la forza della molla che comanda il movimento del meccanismo syncro.

REGOLAZIONE ALTEZZA DELLA SEDUTA

RUOTE DI GRANDE DIMENSIONE

65 mm di diametro per muoversi su ogni superficie.

FACILITA' DI REGOLAZIONE:


Il posizionamento ed il funzionamento dei comandi di regolazione della sedia sono studiati con particolare attenzione al fine di renderli immediatamente comprensibili e facilmente azionabili stando in posizione seduta.



FOCUS



LIGHT rete



LIGHT pelle





POGGIATESTA REGOLABILE

Le sue grandi dimensioni permettono di adattarsi alla taglia di ogni singolo utilizzatore.

GRUCCIA APPENDIABITI

Viene fissata al gancio posto sul retro del traverso alto ed è asportabile.

GANCIO

Può venire utilizzato per appendere borse e giacche o per fissare la gruccia appendiabiti.

RETE DI SUPPORTO

Tesa tra due traversi orizzontali, viene tensionata e modellata tridimensionalmente dal cuscino poggiatesta per "copiare" e sostenere la colonna vertebrale di ogni singolo utilizzatore.

POGGIARENI REGOLABILE (SISTEMA BREVETTATO)

Può essere posizionato liberamente lungo il montante verticale senza l'ausilio di bloccaggi meccanici e direttamente stando seduti, consentendo quindi di personalizzare l'appoggio dorsale in funzione della taglia, della conformazione anatomica e di movimenti e posture relativi alle specifiche situazioni di lavoro.

BRACCIOLI REGOLABILI IN ALTEZZA

I braccioli possono assumere cinque diverse altezze per sostenere le braccia in ogni situazione permettendo di scaricare parte del carico che grava sulla colonna vertebrale.

BLOCCO-SBLOCCO DEL MOVIMENTO SYNCRO

Meccanica sincronizzazione ad "effetto punto" con disassamento sedile 100 mm. Cinque posizioni di bloccaggio con sistema "antiritorno" dello schienale.

REGOLAZIONE DELLA FORZA DEL MOVIMENTO

Permette di calibrare sul proprio peso la forza della molla che comanda il movimento del meccanismo syncro.

REGOLAZIONE ALTEZZA DELLA SEDUTA

RUOTE DI GRANDE DIMENSIONE

65 mm di diametro per muoversi su ogni superficie.

FACILITA' DI REGOLAZIONE:

Il posizionamento ed il funzionamento dei comandi di regolazione della sedia sono studiati con particolare attenzione al fine di renderli immediatamente comprensibili e facilmente azionabili stando in posizione seduta.



**POGGIATESTA**

Le sue grandi dimensioni permettono di adattarsi alla taglia di ogni singolo utilizzatore.

GRUCCIA APPENDIABITI

Viene fissata al gancio posto sul retro del traverso alto ed è asportabile.

GANCIO

Può venire utilizzato per appendere borse e giacche o per fissare la gruccia appendiabiti.

RETE DI SUPPORTO

Tesa tra due traversi orizzontali, viene tensionata e modellata tridimensionalmente dal cuscino poggiatesta per "copiare" e sostenere la colonna vertebrale di ogni singolo utilizzatore.

POGGIARENI REGOLABILE (SISTEMA BREVETTATO)

Può essere posizionato liberamente lungo il montante verticale senza l'ausilio di bloccaggi meccanici e direttamente stando seduti, consentendo quindi di personalizzare l'appoggio dorsale in funzione della taglia, della conformazione anatomica e di movimenti e posture relativi alle specifiche situazioni di lavoro.

BRACCIOLI REGOLABILI IN ALTEZZA

I braccioli possono assumere cinque diverse altezze per sostenere le braccia in ogni situazione permettendo di scaricare parte del carico che grava sulla colonna vertebrale.

REGOLAZIONE ALTEZZA DELLA SEDUTA**REGOLAZIONE DELLA FORZA DEL MOVIMENTO**

Permette di calibrare sul proprio peso la forza della molla che comanda il movimento del meccanismo syncro.

BLOCCO-SBLOCCO DEL MOVIMENTO


Meccanica sincronizzazione ad "effetto punto" con disassamento sedile 100 mm. Cinque posizioni di bloccaggio con sistema "antiritorno" dello schienale.

RUOTE DI GRANDE DIMENSIONE

65 mm di diametro per muoversi su ogni superficie.

FACILITA' DI REGOLAZIONE:

Il posizionamento ed il funzionamento dei comandi di regolazione della sedia sono studiati con particolare attenzione al fine di renderli immediatamente comprensibili e facilmente azionabili stando in posizione seduta.



N1

L'ENTRY LEVEL PER UN CONFORT SENZA COMPROMESSI

Le ultime nate dalla collezione N sono la sintesi delle caratteristiche di confort, prestazioni ed ergonomia che hanno reso questa famiglia un riferimento nell'ambito delle operative di alto livello. L'adozione di nuovi materiali e finiture hanno permesso di realizzare un prodotto di estrema contemporaneità, alta qualità e costi contenuti. Le due versioni si differenziano per il materiali della base (N1 nylon - N3 alluminio), per i colori e per le finiture superficiali. I nuovi braccioli in tecnopolimeri (optional) sono regolabili in altezza e disponibili anche con rivestimento nello stesso tessuto della seduta.



La gruccia appendiabiti viene fissata al gancio posto sul retro del traverso alto ed è asportabile.

I braccioli sono disponibili anche con rivestimento nello stesso tessuto della seduta.





A - Schienale regolabile in altezza regolazione continua - EN 1335
B - Braccioli regolabili in altezza 70 mm/5 posizioni - EN 1335
C - Movimento sincronizzato 5 posizioni di bloccaggio sistema antiritorno schienale



GRUCCIA APPENDIABILI

Viene fissata al gancio posto sul retro del traverso alto ed è asportabile.

GANCIO

Può venire utilizzato per appendere borse e giacche o per fissare la gruccia appendiabiti.

POGGIARENI REGOLABILE (SISTEMA BREVETTATO)

Può essere posizionato liberamente lungo il montante verticale senza l'ausilio di bloccaggi meccanici e direttamente stando seduti, consentendo quindi di personalizzare l'appoggio dorsale in funzione della taglia, della conformazione anatomica e di movimenti e posture relativi alle specifiche situazioni di lavoro.

RETE DI SUPPORTO

Tesa tra due traversi orizzontali, viene tensionata e modellata tridimensionalmente dal cuscino poggiatesta per "copiare" e sostenere la colonna vertebrale di ogni singolo utilizzatore.

BRACCIOLI REGOLABILI IN ALTEZZA

I braccioli possono assumere cinque diverse altezze per sostenere le braccia in ogni situazione permettendo di scaricare parte del carico che grava sulla colonna vertebrale.

BLOCCO-SBLOCCO DEL MOVIMENTO

Meccanica sincronizzazione ad "effetto punto" con disassamento sedile 100 mm. Cinque posizioni di bloccaggio con sistema "antiritorno" dello schienale.

REGOLAZIONE FORZA DEL MOVIMENTO

Permette di calibrare sul proprio peso la forza della molla che comanda il movimento del meccanismo syncro.

REGOLAZIONE ALTEZZA DELLA SEDUTA

RUOTE DI GRANDE DIMENSIONE

65 mm di diametro per muoversi su ogni superficie.

FACILITA' DI REGOLAZIONE:

Il posizionamento ed il funzionamento dei comandi di regolazione della sedia sono studiati con particolare attenzione al fine di renderli immediatamente comprensibili e facilmente azionabili stando in posizione seduta.



N2

N2: UNA POLTRONCINA FLESSIBILE

N2 è una poltroncina con base cantilever che può essere utilizzata da sola o in combinazione con le diverse operative della collezione N. a cui può essere coordinata per materiali e finiture. Lo schienale sdoppiato, la flessibilità della base e le generose imbottiture la rendono particolarmente confortevole.



I braccioli in alluminio sono disponibili con supporto cromato o verniciato.

I braccioli in tecnopolimero sono disponibili in diverse finiture e colori oltre che con rivestimento nello stesso tessuto della seduta.




N4



ACCADEMIA LIGHT



EASY



X1



X3



X5



X7



A
Schienale regolabile in altezza 80 mm/9 posizioni - EN 1335
B
Braccioli regolabili in altezza 70 mm/5posizioni - EN 1335
C
Movimento sincronizzato 5 posizioni di bloccaggio sistema antiritorno schienale

Braccioli anche rivestiti nello stesso tessuto della seduta.
Materiali e finiture coordinati con tutte le versioni della collezione X.
Disponibili con o senza ruote, nella differenti versioni.

GIOVANE, DINAMICA E FLESSIBILE

La collezione X si completa con questo modello di seggiolina a quattro gambe proposta con o senza ruote. E' disponibile in ogniuna delle versioni di finitura della famiglia di operative ed è quindi perfetta come sedia visitatore, ma anche per sale riunioni, conferenza, etc. Può essere accessoriata con braccioli regolabili e cuscino schienale.



IMBOTTITURA DELLO SCHIENALE

Il cuscino dello schienale (optional) contribuisce ad un aumento del confort complessivo.

TASTO DI SLOCCO MOVIMENTO SCHIENALE

La regolazione in altezza dello schienale avviene semplicemente premendo il tasto di sblocco e rilasciandolo nel punto desiderato, fino all' innesto in una delle nove posizioni predefinite, per un movimento complessivo di 80 mm.

SCHIENALE ERGONOMICO

Schienale in tecnopolimero ad elevata resistenza e flessibilità per un confort che asseconda i movimenti del corpo nelle diverse situazioni di lavoro quotidiano.

BRACCIOLI REGOLABILI IN ALTEZZA

I braccioli possono assumere cinque diverse altezze per sostenere le braccia in ogni situazione permettendo di scaricare parte del carico che grava sulla colonna vertebrale.

BLOCCO-SBLOCCO DEL MOVIMENTO SYNCRO

Meccanica sincronizzata ad "effetto punto" con dissamento sedile 100 mm. Cinque posizioni di bloccaggio con sistema "antiritorno" dello schienale.

REGOLAZIONE DELLA FORZA DEL MOVIMENTO

Permette di calibrare sul proprio peso la forza della molla che comanda il movimento del meccanismo syncro.

REGOLAZIONE DELL' ALTEZZA DELLA SEDUTA

RUOTE DI GRANDE DIMENSIONE

65 mm di diametro per muoversi su ogni superficie.



X1: ESSENZIALITÀ, ERGONOMIA E FUNZIONE

Il modello X1 esprime un temperamento che coniuga il massimo del confort e della funzionalità con una espressività essenziale che rifugge manierismi ed inutili orpelli. Base, schienale e braccioli sono realizzati in tecnopolimeri differenti a seconda delle caratteristiche tecniche ed estetiche richieste, gli elementi strutturali sono in acciaio ad alta resistenza cromato lucido. Può essere accessoriata con braccioli e cuscino schienale.



Le ruote sono disponibili anche con rivestimento in gomma.

I braccioli sono disponibili anche con rivestimento nello stesso tessuto della seduta.



0
X

X3: CARATTERE SOBRIETÀ

Il modello X3 si caratterizza per l'adozione della base in alluminio e per la scelta di finiture che, con una sofisticata declinazione di grigi e un raffinato accompagnamento di superfici opache e lucide, esaltano la semplicità e la raffinatezza delle soluzioni tecniche e formali. La scelta di tessuti in colori vivaci o neutri consente di conferirle una personalità più decisa o un carattere più sobrio. Può essere accessoriata con braccioli e cuscino schienale.



Le ruote sono disponibili anche con rivestimento in gomma.

I braccioli sono disponibili anche con rivestimento nello stesso tessuto della seduta.



5
X

X5: ESPRESSIVITÀ CONTEMPORANEA

Il modello X5 esprime la sua forte personalità attraverso una scelta di finiture e materiali all' insegna di high-tech assolutamente contemporaneo. La trasparenza del carter dello schienale mette in rilievo le eleganti nervature che come linee di forza costituiscono la spina dorsale dello schienale stesso e il cuore del suo sistema di movimento. Le ruote, a loro volta trasparenti, la base in alluminio lucidato e i particolari metallici cromati rafforzano il carattere di questa operativa. Può essere accessoriata con braccioli regolabili e cuscino schienale.



Le ruote sono disponibili anche con rivestimento in gomma.

I braccioli sono disponibili anche con rivestimento nello stesso tessuto della seduta.



X7

X7: LUSO E RAFFINATEZZA

Il modello X7 si pone al top della collezione per scelta di materiali e finiture: la base è in alluminio lucidato mentre tubolari metallici, carter schienale e supporti braccioli sono cromati lucidi. Le ruote bicolore completano la dotazione di questa versione dal carattere raffinato ed elegante, sintesi di lusso, funzionalità e confort. Può essere accessoriata con braccioli regolabili e cuscino schienale.



Le ruote sono disponibili anche con rivestimento in gomma.


I braccioli sono disponibili anche con rivestimento nello stesso tessuto della seduta.






La **GRAY** è innovativa per l'uso del concetto di polisensibilità, caratterizzata dal piacere che dà al tatto il polipropilene morbido, da una vasta gamma di colori e materiali e il confort offerto dalle sue linee armoniose e i suoi volumi generosi. Certificata EN 1335.


GRAY



GIPSY



QUADRA




PAPILLON



SERIE 700





TIFFANY




CUBE



COMPLEMENTI



COMPLEMENTI



COORDINAMENTO
Marketing Upper
PROGETTO GRAFICO
M.Tangherlini

